

災害発生時の消毒について

副会長：大村 洋子

福知山市を襲った 8 月豪雨災害において、市役所より浸水家屋に配布された資料を参照して記載します。学校など被害にあった場合、消毒薬の使用についてご参照下さい。

| 消毒場所 | 使用する薬剤 | 消毒方法 |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 床下、床、畳、柱 家具 台所、調理施設等 | 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンゼトニウム | 床下は希釈液を散布する その他は、希釈液で拭く |
| 調理器具、食器等 | 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンゼトニウム 次亜塩素酸ナトリウム | 器具等を洗浄後、希釈液 に浸す |
| 便所、便器 | 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンゼトニウム 次亜塩素酸ナトリウム 消毒用エタノール | 希釈液で拭く |
| 浴槽、浴室等 | 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンゼトニウム 次亜塩素酸ナトリウム | 希釈液で拭く |
| 衣類等 | 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンゼトニウム 次亜塩素酸ナトリウム | よく洗った後、希釈液に 浸す |
| 手指等 | 塩化ベンザルコニウム 塩化ベンゼトニウム アルコール類 | 希釈する アルコール類は、原液で もみ洗いする |
| 井戸 | 次亜塩素酸ナトリウム | 消毒後、水質検査をする |

注意点

- ・次亜塩素酸ナトリウム
金属製品には、使用不可。酸性洗浄剤との併用は危険。
衣類の消毒の時、色物は漂白に注意。使用の際には換気が必要。
- ・消毒用エタノール
引火性が強いので注意すること。
- *消毒薬は、過剰に使用すると、人の健康や環境へ影響を与えることがあるので、使用は必要最小限にしましょう。
- *消毒薬の希釈は、商品ラベルを確認して適正濃度に、希釈して下さい。
- *床上、床下浸水時は、水が引いた後に消毒して下さい。
消毒効果を発揮するためにも、洗浄により十分に汚れを除去してから消毒して下さい。

| 消毒薬 | 商品名 |
|------------|-----------------------|
| 塩化ベンザルコニウム | オスバン、ジアミトール、逆性石鹼等 |
| 塩化ベンゼトニウム | ハイアミン、ベゼトン、エンゼトニン等 |
| 次亜塩素酸ナトリウム | ピューラックス、ミルトン等 |
| アルコール類 | 消毒用エタノール、ウエルパス、ヒビソフト等 |

オスバン S の使用方法

- (成分) ベンザルコニウム塩化物 (塩化ベンザルコニウム) 10%水溶液
(消毒場所) 床下、床、畳、柱、家具、台所、調理施設等
(消毒方法) 本剤の 100 倍液を散布するか、または拭く。
(希釈方法)

100 倍液・水 1L に、本剤キャップ 2 杯 (10mL) を入れる。
(本剤のキャップ 1 杯は、約 5 mL)

- *容器に、本剤を最初に入れると、泡だらけになるので注意する。
(使用上の注意)

ゴム製品、皮革製品への使用は避けて下さい。浄化槽には散布しないで下さい。

文責 守谷まさ子